

# DOMÁCE VIDEOTELEFÓNY


BEZPEČNOSŤ A KOMFORT  
NA PRVOM MIESTE



SVETOVÝ ŠPECIALISTA  
NA ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

 **legrand**<sup>®</sup>

# CLASSE 300X WIFI



biela



grafit

- Moderné a užívateľsky príjemné ovládanie:
- jednoducho dostupné základné funkcie
  - 7" dotyková obrazovka

Pre nástennú aj stolnú montáž



## JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE OVLÁDANIE


- Jednoduché nastavenie pomocou dotykovej obrazovky a prispôsobenie konkrétnym potrebám

### Rozšírené funkcie dostupné pomocou dotykovej obrazovky:

- záznamník
- kamery
- interkom (až 40 účastníkov)
- zapínanie ďalších zariadení, ako je osvetlenie, garážové brány ... (až 50)
- správy

### Rýchle zapnutie/vypnutie funkcií:

- zvonenie
- záznamník
- profesionálne štúdio



### Základné funkcie ovládané intuitívnymi ikonami na čelnej strane telefónu:

- otvorenie dverí
- osvetlenie
- funkcie pre cyklické zobrazenie kamier v systéme
- prijatie/ukončenie hovoru

### Tlačidlá pre rýchlu voľbu:

- zapnutie konkrétneho zariadenia
- zobrazenie určitej kamery
- interkomové volania na konkrétneho účastníka

# CLASSE 300X WIFI

## ZAVOLAJTE SPÄŤ K SEBE DOMOV

Zostaňte v kontakte s blízkymi, ktorí sú doma, nech už ste kdekoľvek.

Ahoj, tak ako bolo  
dnes v škole?



## OTVORTE BRÁNY

Prichádzate domov a nemôžete nájsť diaľkové ovládanie vjazdovej brány? Žiadny problém, aj túto funkciu teraz zvládne váš smartfón spolu s telefónom Classe 300X WIFI.



## PRIJMITE HOVOR POHODLNE DOMA NA POHOVKE

Nové funkcie telefónu Classe 300X WIFI vám dávajú absolútnu voľnosť pohybu. Domový videosystém ovládate kdekoľvek v dome.

Dobrý deň, Anna,  
hneď Vám otvorím!



# CLASSE 300X WIFI

... ALEBO KDEKOL'VEK  
VO SVETE

Buďte zastihnuteľní kdekol'vek  
vo svete. Stačí vám na to chytrý  
telefón s dátovým pripojením.




SKONTROLUJTE, KTO  
JE U VÁS DOMA

Pomocou kamier videosystému  
máte vždy prehľad, čo sa doma deje.



ZABUDLI STE  
ZALIAŤ ZÁHRADU  
ALEBO ZHASNÚŤ  
VONKAJŠIE SVETLÁ?

V horšom prípade oboje,  
ale to nevádi. S aplikáciou  
„Door Entry“ môžete zapínať  
osvetlenie a zavlažovací systém  
z celého sveta.




**POZNÁMKA:** Môžete kontrolovať všetky kamery  
pripojené do 2-vodičového systému.

**POZNÁMKA:** Dobu, počas ktorej bude osvetlenie  
alebo zavlažovanie zapnuté, môžete nastaviť.

CLASSE 300X WIFI

## NOVÝ VONKAJŠÍ PANEL

ZARIADENIA NA VYSOKEJ ÚROVNI

ZNAČKOVÁ  
kvalitaRAFINOVANÝ  
popisMODERNÁ ESTETIKA  
pocit kvalityPREMENLIVÝ  
efektSKRYTÁ  
technológiaVELKÝ DÔRAZ  
na interakciu

**Odolnosť**  
úprava so zliatinou Zamak



Odolnosť proti vode  
ochranný stupeň (IP 54)



Odolnosť  
ochranný stupeň (IK 10)

# POKROČILÉ FUNKCIE

## ŠIROKOUHLÁ KAMERA

Horizontálne a vertikálne zorné pole.  
Jednoduché používanie pre deti a osoby  
s rôznym druhom postihnutia.



## OTVÁRANIE ZÁMKU DVERÍ

Otváranie zámku dverí pomocou farebných  
elektronických kľúčieniek alebo čipov.  
Viac bezpečnosti a komfortu pre všetkých obyvateľov.



# ŠTANDARDNÉ VIDEOSADY



## 10" FAREBNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ

- handsfree
- screensaver hodiny
- pamäť na zaznamenanie fotografie a hlasu prichádzajúceho
- 6 typov zvonenia + vlastné MP3
- slot pre SD kartu
- viac na str. 4



## VSTUPNÝ PANEL

- strieška proti dažďu
- povrchový panel v tenšom a modernejšom dizajne, v hliníkovom vyhotovení s krytím IP44, IK07
- farebná kamera s podsvietením na nočné videnie
- mikrofón s vysokou citlivosťou



## 7" FAREBNÝ HANDSFREE ZRKADLOVÝ DISPLEJ

- nastavenie jasu, farby, hlasitosti (12 typov zvonenia, možnosť úplného stíšenia)
- otvorenie dverí
- hovor/Interkom
- aktivácia kamery na vonkajšej jednotke
- otvorenie garážovej brány alebo vstupného vchodu
- zapnutie svetla



## CCTV KAMERA

- zorný uhol: 80°
- nočné videnie
- infračervené osvetlenie: 15 m
- napájanie: 10 V
- prevádzková teplota: -25 °C/+70 °C
- rozmery: 65 mm x 65 mm x 155 mm



## 2-vodičová video vstupná sada 7"

zrkadlový efekt/1 – 2 byty



### VNÚTORNÁ JEDNOTKA:

- 7" displej – zrkadlový efekt (obj. č. 3 692 25)
- vhodný pre 1 – 2 byty
- napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra (pribalené konektory na predĺženie kábla)
- handsfree
- nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu (zvuk možno úplne vypnúť)
- výber z 12 typov zvonenia
- otváranie dverí a garážovej brány alebo druhého vchodu
- povrchová montáž
- možnosť prídania 2 ďalších vnútorných jednotiek
- možnosť interkomu medzi vnútornými jednotkami
- možnosť pripojiť prídavnú analógovú kameru (obj. č. 3 694 00)
- možnosť dokúpiť prídavný vstupný panel (obj. č. 3 693 39)

**NOVINKA**

### VONKAJŠÍ PANEL:

- nový dizajn
- povrchová montáž
- strieška proti dažďu
- krytie IP44, IK07
- nastavenie hlasitosti komunikácie
- 2 tlačidlá pre 1 – 2 byty

Bal.	Obj. č.	Videosada 7" čierna
1	3 692 20	Videosada 7" zrkadlový efekt
1	3 692 25	Prídavná vnútorná jednotka 7"

Bal.	Obj. č.	Videosada 7" biela
1	3 692 30	Videosada 7" biela
1	3 692 35	Prídavná vnútorná jednotka biela

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
1	3 694 00	Prídavná analógová kamera
1	3 693 39	Prídavný vstupný panel
1	3 749 00	Elektrický zámok 12 V AC

## 2-vodičová video vstupná sada 10"

dotyková s pamäťou/1 – 2 byty



### VNÚTORNÁ JEDNOTKA:

- 10" farebný dotykový displej (obj. č. 3 693 35)
- vhodný pre 1 – 2 byty
- napájanie zo zásuvky 230 V pomocou adaptéra (pribalené konektory na predĺženie kábla)
- handsfree
- screensaver hodiny
- pamäť na zaznamenanie fotografie a hlasu prichádzajúceho
- nastavenie hlasitosti zvonenia, jasu a kontrastu (zvuk možno úplne vypnúť)
- výber zo 6 typov zvonenia + možnosť vlastného MP3 zvonenia
- slot pre SD kartu
- otváranie dverí a garážovej brány alebo druhého vchodu
- povrchová montáž
- možnosť prídania 2 ďalších vnútorných jednotiek
- možnosť interkomu medzi vnútornými jednotkami
- možnosť pripojiť prídavnú analógovú kameru (obj. č. 3 694 00)
- možnosť dokúpiť prídavný vstupný panel (obj. č. 3 693 39)

### VONKAJŠÍ PANEL:


- nový dizajn
- povrchová montáž
- strieška proti dažďu
- krytie IP44, IK07
- nastavenie hlasitosti komunikácie
- 2 tlačidlá pre 1 – 2 byty

Bal.	Obj. č.	Videosada 10"
1	3 693 30	Videosada 10" dotyková s pamäťou
1	3 693 35	Prídavná vnútorná jednotka 10"

Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo
1	3 694 00	Prídavná analógová kamera
1	3 693 39	Prídavný vstupný panel
1	3 749 00	Elektrický zámok 12 V AC

## 2-vodičová video vstupná sada 1 – 2 byty

schéma zapojenia



### ROZMERY (MM)


	ŠÍRKA	VÝŠKA	HĽBKA
videotelefón 369225	237	166	26
videotelefón 369325	200	158	32
vstupný panel 369339 (vrátane striešky proti dažďu)	102	162	38

## 2-vodičová video vstupná sada 1 – 2 byty


### schéma zapojenia

# ŠTANDARDNÉ VIDEO SADY

- 2-vodičová kabeľáž medzi panelom a telefónom
- Možno využiť existujúcu kabeľáž
- Možno použiť na náhradu starých klasických zvončekov video systémom



# ĽUBOVOĽNÉ UMIESTNENIE NAPÁJACIEHO ZDROJA



## Classe 300X WIFI

videosada s ovládaním aj cez smartfón




363911



344642



344643



Bal.	Obj. č.	CLASSE 300X13E - LINEA 3000 videosada s handsfree s presmerovaním hovoru na smartfón a kľúčkami na odomykanie dverí
1	363911	<p>Sada s handsfree pre 1 rodinu obsahuje: Classe 300X13E video vnútornú jednotku vo svetlej úprave s WIFI, handsfree, indukčnou slučkou, so 7" dotykovou obrazovkou s LCD displejom a záznamníkom videosystému na otváranie dverí s pamäťou na audio/videohovory; LINEA 3000 panel s tlačidlami s predným krytom zo zinkovej zliatiny zamak, so širokouhlou farebnou kamerou a bezkontaktnou čítačkou a sadou farebných elektronických kľúčov a dvoma elektronickými čipmi na odomykanie dverí. Možnosť konfigurovania inštalácie pre 1 alebo 2 rodiny. Na elektrické otváranie dverí môže slúžiť maximálne 20 kľúčov (125 kHz) (vrátane kľúčenky na správu systému). Menovky osvetlené bielym LED svetlom. Inštalácia na stenu alebo zapustená so špeciálnym príslušenstvom: zapustená krabica (350020) s príslušným rámom (343061) – predávajú sa osobitne. Možnosť montáže striešky proti dažďu (343051) – predáva sa osobitne. Panel s tlačidlami má ochranný index IP54 – ochranný index proti mechanickému poškodeniu IK10. Vďaka pripojeniu na WIFI integrovanému vo vnútornej jednotke možno zariadenie pripojiť k aplikácii Odomykania dverí (Door Entry) (dostupná pre systémy Android a iOS). Možnosť spravovať hlavné funkcie vnútornej jednotky (prijímanie hovorov, otváranie zámku dverí, aktivácia vstupného panelu/opakovanie a ďalšie aktivácie). Vnútorná jednotka má audio/video pamäť a funkciu indukčnej slučky (ktorá umožní používanie aj ľuďom s načúvacími prístrojmi vybavenými polohou T). Má kapacitné kľúče na ovládanie hlavných funkcií videosystému na otváranie dverí: otváranie zámku dverí, pripojenie handsfree, aktivácia vstupného panelu/posúvania kamery a Obľúbenej funkcie (možnosť konfigurácie na aktivovanie rýchlych akcií, ktoré sa využívajú najčastejšie – ovládanie osvetlenia schodiska, interkom, ďalšie aktivácie). Prístup ku konfigurácii, nastaveniam a funkciám použitím dotykového displeja s grafickým rozhraním. Montáž na stenu alebo na stôl so špecifickou podporou (344632) – predáva sa osobitne.</p> <p><b>Kompletná sada pre 1 rodinu</b> Jednoduchý prechod na systém pre 2 rodiny kúpou ďalšej vnútornej jednotky (pozri rozsah 2-vodičových vnútorných jednotiek).</p>

Bal.	Obj. č.	CLASSE 300X13E Prídavné video vnútorné jednotky
1	344642	2-vodičová/WIFI handsfree video vnútorná jednotka s indukčnou slučkou, 7" dotykovou obrazovkou s LCD displejom a záznamníkom vstupného videosystému s audio/video pamäťou – svetlé vyhotovenie.
1	344643	Ako položka 344642, ale v tmavom vyhotovení.
1	343091	<b>LINEA 3000 Prídavný vstupný video panel</b> Video panel LINEA 3000 pre 1-2 byty na povrchovú montáž so širokouhlou farebnou kamerou a čítačkou el. kľúčov 125K na max. 20 kľúčov (6 farebných kľúčov a 2 kľúčkové disky sú súčasťou dodávky). Predný kryt panelu je v zamakovom vyhotovení. Stupeň ochrany panelu je IP54, IK10. K vstupnému panelu je možné pripojiť el. zámok 12-18 V (max. 30 ohm, prídružný prúd 250 mA, 4A impulz).
1	348260	<b>Sada elektronických kľúčov 125 kHz</b> Sada 6 ks farebných el. kľúčov na otváranie dverí.
1	348261	Sada 2 ks el. diskov na otváranie dverí (napr. pre vloženie do peňaženky).



**ODOMYKANIE DVERÍ (DOOR ENTRY)** je aplikácia, ktorá vám umožní prostredníctvom smartfónu ovládať volania pomocou vnútornej jednotky videosystému na mieste alebo na diaľku alebo jedným dotykot otvorí bránu, aktivovať kamery či zapnúť osvetlenie s časovačom v záhrade. Konfigurácia aplikácie vyžaduje len pár krokov a vďaka serveru BTicino Cloud je pripojenie na diaľku plne automatizované a možno ho ovládať so zachovaním maximálnej úrovne bezpečnosti.

**Classe 300X WIFI****príslušenstvo****343051****343061****350020****343091+343051****343091+343061+350020**


Bal.	Obj. č.	Príslušenstvo pre vstupné panely LINEA 3000
1	<b>3 430 51</b>	Strieška proti dažďu.
1	<b>3 430 61</b>	Rámik pre zapustenú montáž panelu LINEA 3000.
1	<b>3 500 20</b>	Inštaláčna krabica pre zapustenú montáž panelu LINEA 3000.

## PRE VIACGENERAČNÝ DOM ALEBO 1 RODINU




## ROZMERY

### VSTUPNÉ PANELY




### KRABICA PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ



POZNÁMKA: rozmery sú v mm.


### STRIEŠKA PROTI DAŽĎU



343051

CLASSE 300X WIFI 


JE VHODNÝ  
AJ PRE VÁŠ  
BYTOVÝ  
DOM



OTVORTE NÁVŠTEVE

CEZ SMARTFÓN  
A JEDNODUCHO  
JU PUSTITE  
DO BYTU

# HĽADÁTE SPOĽAHLIVÉHO VIDEOVRÁTNIKA?



vratniky.legrand.sk



## Zistite, ako bývať pohodlne a bezpečne

Na náš web sa rýchlo dostanete naskenovaním QR kódu. Stačí vám na to smartfón a nainštalovaná aplikácia na čítanie kódov.



### **Legrand Slovensko, s. r. o.**

Panónska cesta 7  
851 04 Bratislava 5  
tel.: +421 232 153 601  
e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

### **pobočka Košice**

Alvinczyho ul. 12  
040 01 Košice  
tel.: +421 55 32 60 320  
e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

**www.legrand.sk**